SIEMENS

Karta informacyjna 5TA2151-0KK



DELTA podtynkowa kaseta zasilająca bez zaczepów wyłącznik 1-biegunowy 10A 250V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	DELTA
rodzaj przełącznika instalacyjnego przełącznik obrotowy	Nie
rodzaj elementu świecącego	bez podświetlenia
wykonanie zestawienia	element podstawowy
konstrukcja mechanizmu napędowego	Przełącznik kołyskowy/przycisk
Ogólne dane techniczne	
konstrukcja łącznika	wyłącznik 1-biegunowy
rodzaj montażu	podtynkowy
obróbka powierzchniowa	Inne
materiał	Inne
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość nominalna	250 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	10 A
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	10 A
Wygląd	
wygląd	nie dotyczy
kolor	Pozostałe
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
● **oznacznik**	Nie
● styk sygnalizacyjny	Nie
● łącznik przyciskowy	Nie
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
Liczba	
liczba przycisków	1
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Zacisk wtykany
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	70 mm
rodzaj montażu	mocowanie za pomocą śruby
Waga netto na jedn.	54 g
materiał obudowy	Metal
Zezwolenia Certyfikaty	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

deklaracja środowiskowa produktu	
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.353 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	4.49 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	0.0164 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	4.86 kg

Environment	General Product Approval	other
		Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TA2151-0KK

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TA2151-0KK


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA2151-0KK

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

© Copyright Siemens



Ostatnia zmiana: 4.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens