

Siemens
EcoTech



modułowe różnicowoprądowe urządzenie ochronne typ B, analogowe, z komunikacją. Proszę zwrócić uwagę na homologację radiową! lista krajów: patrz certyfikaty

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Modułowe urządzenie różnicowo-prądowe
wykonanie produktu	analogowy, typ B
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	AC
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające przy AC	230 V
napięcie robocze wartość znamionowa	
• minimalny	100 V
• maksymalny	240 V
częstotliwość napięcia zasilającego wartość znamionowa	50 Hz
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
• minimalny	47 Hz
• maksymalny	63 Hz
Prąd sterujący	
zasilające napięcie sterujące	
• przy DC wartość znamionowa minimalny	24 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	24 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny	100 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	240 V
• przy AC przy 60 Hz wartość znamionowa minimalny	100 V
• przy AC przy 60 Hz wartość znamionowa maksymalny	240 V
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
• zapamiętywanie błędów	Tak
• funkcja komunikacji	Tak
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	109 mm
szerokość	36 mm
głębokość	64 mm
Waga netto na jedn.	170 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas magazynowania	

- minimalny
- maksymalny

-40 °C
70 °C

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009

F

Zezwolenia Certyfikaty

Environment

General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)



[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval

Radio Equipment
Type Approval Certi-
ficate

other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SV8122-4MR>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SV8122-4MR>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8122-4MR

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

6.08.2025

