SIEMENS

Karta informacyjna 8GK4002-8KK22



ALPHA 400 DIN zestaw szybkiego montażu do urządzeń montowanych szeregowo odstęp rzędów 125 mm z szyną punktu neutralnego/przewodu ochronnego, wys.=1350 szer.=500

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw do szybkiego montażu urządzeń szeregowych
wykonanie produktu	odstęp rzędów 125 mm, 1 szyna N/PE
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
● **szyna uziemiająca**	Tak
● osłona z tworzywa sztucznego	Tak
● płyta montażowa	Nie
liczba szyn DIN	18
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 350 mm
szerokość	500 mm
głębokość	210 mm
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
Waga netto na jedn.	8,6 kg

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval		Test Certificates	
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	EAC	Confirmation	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate

other

Confirmation	Miscellaneous	产品合格 QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4002-8KK22
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens


https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4002-8KK22

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4002-8KK22

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ostatnia zmiana: 18.06.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens