
SIEMENS

Karta informacyjna 8GK4651-2KK12



ALPHA 400/630/1250 DIN zestaw instalacyjny rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 3NP4015/3NP4016, 1x NH00 W=300mm, szer.= 250 mm do montażu na szynach zbiorczych 40/60 mm, W=300mm, szer.= 250 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw montażowy rozłącznika izolacyjnego bezpiecznikowego NH
wykonanie produktu	2x 3NP4015 / 3NP4016, NH00/000
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
● **szyna uziemiająca**	Nie
● osłona z tworzywa sztucznego	Tak
● płyta montażowa	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	300 mm
szerokość	250 mm
pozycja montażowa	Pionowo
Waga netto na jedn.	1 200 g

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval		Test Certificates
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	EAC	Confirmation	Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	other		
Special Test Certificate	Confirmation	Miscellaneous	产品合格 QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4651-2KK12
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4651-2KK12
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4651-2KK12

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Ostatnia zmiana: 18.06.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens