



DELTA elektroniczne łączniki zwłoczne maks.: 400 W, 0,5-10min

Wersja		
Nazwa markowa produktu		DELTA
oznaczenie produktu		Elektroniczny zwalniacz czasowy
wykonanie funkcji łączeniowych		Wyl. 1-biegunowy
wykonanie zestawienia		Element podstawowy z obudową kompletną
Ogólne dane techniczne		
obróbka powierzchniowa		Inne
materiał		tworzywo termoplastyczne
napięcie robocze wartość nominalna		230 V
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP20
Rozpraszanie		
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun		400 W
Obwód główny		
prąd roboczy wartość znamionowa		1,7 A
Regulowane parametry		
regulowany czas		
• wartość początkowa		0,5 min
• wartość końcowa		10 min
Wygląd		
wygląd		nie dotyczy
kolor		Biały
Szczegóły produktu		
liczba zestyków rozwiernych		0
liczba zestyków zwiernych		0
liczba zestyków przełącznych		0
właściwość produktu bezhalogenowy		Tak
właściwość produktu przezroczysty		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
rodzaj montażu		Podtynkowy
Waga netto na jedn.		35 g
materiał obudowy		inne
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG2400>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG2400>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2400

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

26.05.2025 

