



ALPHA 400/630/1250 DIN zestaw instalacyjny rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 2x 3NP1143 (NH1) montaż na szynie zbiorczej 60 mm W=450mm, szer.= 500 mm (bez uchwytu szyny zbiorczej) uchwyt szyny zbiorczej 8GK9711-0KK03 zamawiać osobno

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw montażowy rozłącznika izolacyjnego bezpiecznikowego NH
wykonanie produktu	2x 3NP1143, NH1, do uchwytów szyn zbiorczych 8GK9711-0KK03, montaż na szynie zbiorczej
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
• szyna uziemiająca	Nie
• osłona z tworzywa sztucznego	Tak
• płyta montażowa	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	450 mm
szerokość	500 mm
pozycja montażowa	Pionowo
Waga netto na jedn.	1 000 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations
	
	Confirmation
	
General Product Ap- proval	Test Certificates
	other
	Special Test Certifi- cate
	Confirmation
	Miscellaneous
	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mifb=8GK4651-3KK22>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4651-3KK22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4651-3KK22

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

18.06.2026 

