SIEMENS

Karta informacyjna 8GK4001-8KK22



ALPHA 400 DIN zestaw szybkiego montażu do urządzeń montowanych szeregowo odstęp rzędów 125 mm z szyną punktu neutralnego/przewodu ochronnego, wys.=1200 szer.=500

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw do szybkiego montażu urządzeń szeregowych
wykonanie produktu	odstęp rzędów 125 mm, 1 szyna N/PE
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
● **szyna uziemiająca**	Tak
● osłona z tworzywa sztucznego	Tak
● płyta montażowa	Nie
liczba szyn DIN	16
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 200 mm
szerokość	500 mm
głębokość	210 mm
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
Waga netto na jedn.	7 520 g

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	VDE	EAC	Confirmation	CE EG-Konf.


General Product Approval	Test Certificates		other		
UKCA	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	Confirmation	Miscellaneous	产品合格 QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4001-8KK22

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4001-8KK22
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4001-8KK22
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ostatnia zmiana: 18.06.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens