SIEMENS

Karta informacyjna 8GK6431-2KK33

ALPHA zestaw montażowy 2x 3KF1 do 80 A, wys.=200 mm, szer.= 900 mm dla urządzeń z napędem bezpośrednim na środku

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA UNIVERSAL
oznaczenie produktu	Zestaw montażowy rozłącznika izolacyjnego z bezpiecznikiem
wykonanie produktu	2 x 3KF1 /80A napęd centralny
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
● **szyna uziemiająca**	Nie
● osłona z tworzywa sztucznego	Tak
● płyta montażowa	Tak

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	200 mm
szerokość	900 mm
pozycja montażowa	Pionowo
Waga netto na jedn.	4 kg

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval		Test Certificates	other
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	EAC	Confirmation	Special Test Certificate	Confirmation

other

Miscellaneous	产品合格 QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK6431-2KK33
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK6431-2KK33
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK6431-2KK33

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ostatnia zmiana: 18.06.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens