SIEMENS

Karta informacyjna 8GK4101-8KK12



ALPHA 400 DIN zestaw szybkiego montażu do urządzeń montowanych szeregowo odstęp rzędów 150 mm wys.=1200 szer.=250

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw do szybkiego montażu urządzeń szeregowych
wykonanie produktu	odstęp rzędów 150 mm, bez szyny N/PE
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
● **szyna uziemiająca**	Nie
● osłona z tworzywa sztucznego	Tak
● płyta montażowa	Nie
liczba szyn DIN	8
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 200 mm
szerokość	250 mm
głębokość	210 mm
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
Waga netto na jedn.	3,86 kg

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	VDE	EAC	Confirmation	CE EG-Konf.


General Product Approval	Test Certificates		other		
UKCA	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	Confirmation	Miscellaneous	产品合格 QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4101-8KK12

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4101-8KK12
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4101-8KK12
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ostatnia zmiana: 18.06.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens