SIEMENS

Karta informacyjna 8GK4551-2KK12



ALPHA 400/630/1250 DIN zestaw instalacyjny rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 1x NH000 do 160 A płyta nośna z osłoną z materiału izolacyjnego, W=300mm, szer.= 250 mm 3NP4

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw montażowy rozłącznika izolacyjnego bezpiecznikowego NH
wykonanie produktu	1x NH000
wykonanie osłony	z wycięciem
prąd roboczy wartość znamionowa	160 A
element składowy produktu	
● **szyna uziemiająca**	Nie
● osłona z tworzywa sztucznego	Tak
● płyta montażowa	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	300 mm
szerokość	250 mm
pozycja montażowa	Pionowo
Waga netto na jedn.	0,905 kg

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval		Test Certificates
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	EAC	Confirmation	CE EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report


Test Certificates		other	
Special Test Certificate	Confirmation	Miscellaneous	产品合格 QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4551-2KK12
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4551-2KK12

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4551-2KK12
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ostatnia zmiana: 18.06.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens