SIEMENS

Karta informacyjna 8GK4556-3KK22

ALPHA 400/630/1250 DIN zestaw instalacyjny rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 2x 3NP4270 montaż na płycie wsporczej z pasującą osłoną W=450mm, szer.= 500 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw montażowy rozłącznika izolacyjnego bezpiecznikowego NH
wykonanie produktu	2x 3NP4270
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
● **szyna uziemiająca**	Nie
● osłona z tworzywa sztucznego	Tak
● płyta montażowa	Tak

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	450 mm
szerokość	500 mm
pozycja montażowa	Pionowo
Waga netto na jedn.	2,395 kg

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval			Test Certificates
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	EAC	Confirmation	CE EG-Konf.	Special Test Certificate

other

Confirmation	Miscellaneous	产品合格 QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4556-3KK22
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4556-3KK22
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4556-3KK22

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Ostatnia zmiana: 18.06.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens