SIEMENS

Karta informacyjna 8GK4002-8KK12



ALPHA 400 DIN zestaw szybkiego montażu do urządzeń montowanych szeregowo odstęp rzędów 125 mm z szyną punktu neutralnego/przewodu ochronnego, wys.=1350 szer.=250

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw do szybkiego montażu urządzeń szeregowych
wykonanie produktu	odstęp rzędów 125 mm, 1 szyna N/PE
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
● **szyna uziemiająca**	Tak
● osłona z tworzywa sztucznego	Tak
● płyta montażowa	Nie
liczba szyn DIN	9
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 350 mm
szerokość	250 mm
głębokość	210 mm
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
Waga netto na jedn.	5 kg

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval		Test Certificates	
Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations	EAC	Confirmation	Type Test Certific-ates/Test Report	Special Test Certific-ate

other

Confirmation	Miscellaneous	产品合格 QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4002-8KK12
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens


https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4002-8KK12

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4002-8KK12

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ostatnia zmiana: 18.06.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens