SIEMENS

Karta informacyjna 8GK4100-7KK32



ALPHA 400, zestaw szybkiego montażu wys.=1050, szer.=750 2 zaciski szeregowe, 5 rzędów urządzeń montowanych szeregowo

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw do szybkiego montażu urządzeń szeregowych i zacisków szeregowych
wykonanie produktu	odstęp rzędów 150 mm, bez szyny N/PE
wykonanie osłony	z wycięciem
element składowy produktu	
● **szyna uziemiająca**	Nie
● osłona z tworzywa sztucznego	Tak
● płyta montażowa	Nie
liczba szyn DIN	21
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 050 mm
szerokość	750 mm
głębokość	210 mm
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
Waga netto na jedn.	10,4 kg

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	VDE	EAC	Confirmation	CE EG-Konf.


General Product Approval	Test Certificates	other		
UKCA	Special Test Certificate	Confirmation	Miscellaneous	产品合格 QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4100-7KK32

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4100-7KK32
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4100-7KK32
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ostatnia zmiana: 18.06.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens