SIEMENS

Karta informacyjna 8GK4733-4KK10



ALPHA 400/630/1250 DIN zestaw instalacyjny wyłącznik kompaktowy 1x 3VA12/VM12 250 A 3+4-bieg. W=450mm, szer.= 250 mm montaż pionowy do napędu silnikowego i modułu RCD zamontowanego z boku

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Zestaw montażowy wyłącznika kompaktowego 3VA1
wykonanie produktu	1x 3VA12/ VM12 250A z bocznym RCD i napędem silnikowym
wykonanie osłony	z wycięciem
prąd roboczy wartość znamionowa	250 A
element składowy produktu	
● **szyna uziemiająca**	Nie
● osłona z tworzywa sztucznego	Tak
● płyta montażowa	Tak

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	450 mm
szerokość	250 mm
głębokość	210 mm
pozycja montażowa	Pionowo
Waga netto na jedn.	2,435 kg

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations			Confirmation	

Test Certificates		other	
Special Test Certificate	Confirmation	Miscellaneous	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK4733-4KK10
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens


https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK4733-4KK10

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK4733-4KK10

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ostatnia zmiana: 18.06.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens