



wymienna wtyczka sterowania do 3RF30/ 31/32/33/34 technologia mocowania sprężynowego dwa miejsca zacisku na zestyk kolor czarny oznakowanie A1 A2

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wtyczka sterowania
oznaczenie typu produktu	3RF39
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	do przekaźników statycznych / styczników półprzewodnikowych 3RF3
rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna	liniowo
stopień zanieczyszczenia	3
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27	15 g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	2 g
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	X
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	01/15/2024
Waga netto na jedn.	0,005 kg
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu montaż szeregowy	Tak
rodzaj montażu	mocowanie
szerokość	10 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze sprężynowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów - dla styków pomocniczych i sterujących - jednożyłowy1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1 mm²) - typu linka z tulejką kablową1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1 mm²) - typu linka bez tulejki kablowej1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1 mm²) - przy przewodach AWG dla styków pomocniczych i sterujących1x (20 ... 12)	
długość odcinka odizolowanego na przewodzie dla styków pomocniczych i sterujących	10 mm
Bezpieczeństwo elektryczne	
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas magazynowania	-55 ... +80 °C
Kompatybilność elektromagnetyczna	

- Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewod-
przewód zgodnie z IEC 61000-4-5

1 kV, kryterium zachowania 2

Zezwolenia Certyfikaty

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)



Siemens
EcoTech



General Product Ap- proval

EMV

other



EG-Konf.



RCM

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RF3900-2TB88>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RF3900-2TB88>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RF3900-2TB88>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF3900-2TB88&lang=en



