
SIEMENS

Karta informacyjna 8WH2000-0AJ00

zacisk, przyłącze sprężynowe, zacisk przelotowy, 10mm², szary



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowe
wykonanie produktu	zacisk przelotowy
wersja produktu	zacisk przelotowy do montażu na szynie nośnej wg IEC 60715
wykonanie złączki szeregowej złączka z wewnętrznym mostkiem	Nie
Ogólne dane techniczne	
szerokość złączki	10,2 mm
napięcie robocze wartość znamionowa	1 000 V
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	57 A
Wygląd	
kolor	Szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Tak
Liczba	
liczba poziomów zacisków	1
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	2
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
● minimalny	0,2 mm²
● maksymalny	16 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
● z tulejką kablową minimalny	0,25 mm²
● z tulejką kablową maksymalny	10 mm²
● bez tulejki kablowej minimalny	0,2 mm²
● bez tulejki kablowej maksymalny	10 mm²
wersja przyłącza 1	Przyłącze sprężynowe
wersja przyłącza 2	Przyłącze sprężynowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	Górne
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	71,34 mm
głębokość	49,6 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
Waga netto na jedn.	25 g
materiał korpusu izolatora	Inne

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy	
● minimalny	-60 °C
● maksymalny	105 °C

Zezwolenia Certyfikaty


Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	CSA	cULus	EAC	Confirmation

General Product Approval	Maritime application	other		
CE EG-Konf.	Lloyd's Register LRS	Confirmation	产品合格 QC PASS	Miscellaneous

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH2000-0AJ00
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH2000-0AJ00
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2000-0AJ00
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens



Ostatnia zmiana: 26.05.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens