



DELTA powierzchnia IP44 natynkowy przełącznik kontr. przełączanie przemienne, ze okienkiem i polem tekstowym 10A 250V, 66x75mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	DELTA
rodzaj przełącznika instalacyjnego	przełącznik obrotowy
rodzaj elementu świecącego	Oświetlenie lampą jarzeniową
wykonanie zestawienia	Element podstawowy z obudową kompletną
konstrukcja mechanizmu napędowego	Przełącznik kołyskowy/przycisk
Ogólne dane techniczne	
konstrukcja łącznika	łącznik schodowy
rodzaj montażu	natynkowy
obróbka powierzchniowa	Inne
materiał	Inne
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość nominalna	250 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP44
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	10 A
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	10 A
Wygląd	
wygląd	błyszczący
kolor	Szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• oznacznik	Tak
• styk sygnalizacyjny	Nie
• łącznik przyciskowy	Nie
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
Liczba	
liczba przycisków	1
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Zacisk wtykany
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	82 mm
głębokość	47 mm
rodzaj montażu	mocowanie za pomocą śruby
Waga netto na jedn.	111 g
materiał obudowy	Tworzywo

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	Test Certificates	other
-------------	--------------------------	-------------------	-------

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TA4726>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TA4726>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA4726

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



