



ALPHA 630 DIN, szafa stojąca IP55, klasa ochrony 2 wys.=1950mm, szer.=1300mm, gł.=250mm, RAL 7035 z wszystkimi kołnierzami i cokołem 100 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Szafa stojąca
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP55
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 2
klasa ochrony IK	IK09
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Tak
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
element składowy produktu - wprowadzenie kabla - plyta montażowa	Tak
	Nie
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Tak
liczba rzędów	60
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 950 mm
szerokość	1 300 mm
głębokość	250 mm
głębokość montażowa	250 mm
liczba jednostek podziału szerokości	720
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
rodzaj montażu	Mocowanie do podłoża
Waga netto na jedn.	81 kg
materiał obudowy	Stal
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations
	
	Confirmation
	
General Product Ap- proval	Test Certificates
	other

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1333-8KN53>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1333-8KN53>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1333-8KN53


CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

26.05.2025

