

ALPHA 630, rozdzielnica przełączeniowa IP55, klasa ochrony 1 wys.=350mm, szer.=800mm, gł.=250mm, RAL 7035



Wersja		
Nazwa markowa produktu	ALPHA	
oznaczenie produktu	Rozdzielnica przełączeniowa	
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP55	
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 1	
klasa ochrony IK	IK09	
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Tak	
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie	
element składowy produktu		
• wprowadzenie kabla	Tak	
• płyta montażowa	Nie	
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowe	Tak	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	350 mm	
szerokość	800 mm	
głębokość	250 mm	
głębokość montażowa	250 mm	
rodzaj montażu	Natynkowy	
Waga netto na jedn.	14 kg	
materiał obudowy	Stal	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations	Confirmation
		
		Type Test Certific- ates/Test Report
Test Certificates	other	
Special Test Certific- ate	Confirmation	Miscellaneous
		

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1383-0KK33>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1383-0KK33>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1383-0KK33

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

26.05.2025 

