



Uchwyt z osłoną maskującą NOT-AUS wielkość 75x 75, do wału 6x6 i 8x 8, 0-I,
Uchwyt wielkość 45mm wyposażenie do 3KD wielk. 1 i 2, 3KF wielk. 1, 3LD5 UL

Wersja			
Nazwa markowa produktu	SETRON		
oznaczenie produktu	Uchwyt z osłoną maskującą		
wykonanie produktu	wyłącznik awaryjny		
wykonanie uchwytu	czerwono-żółty		
wykonanie systemu zamknięć do drzwi	Blokada drzwi		
wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	8x8 mm		
format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	75x 75 mm		
długość uchwytu	45 mm		
Stopień ochrony IP	IP65		
możliwość zastosowania	do 3KD wielk. 1 i 2, 3KF wielk. 1		
Szczegóły produktu			
opis produktu	bez podświetlenia		
wyposażenie produktu blokada	Tak		
element składowy produktu			
• przedłużenie osi	Nie		
• uchwyt wyłączania awaryjnego	Tak		
właściwość produktu zamykanie	Tak		
Akcesoria			
akcesoria	Uchwyt z osłoną		
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	0-I		
Konstrukcja mechaniczna			
wysokość	84 mm		
szerokość	84 mm		
głębokość	80 mm		
Waga netto na jedn.	173 g		
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment	General Product Approval		
Environmental Conformations     			
General Product Approval	Test Certificates	Maritime application	other

other

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1771-2AD05>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1771-2AD05>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1771-2AD05

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

