

napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard z wyrównaniem tolerancji
wielkość 100x 100, wał 12x 12, 300 mm I-0-II, kompletne urządzenie uchwyt
wielkość 200mm wyposażenie do 3KC0 wielk. 5



Wersja		
Nazwa markowa produktu	SENTRON	
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem	
wykonanie produktu	standard z kompensacją tolerancji	
wykonanie uchwytu	szary	
wykonanie systemu zamknięć do drzwi	Blokada drzwi	
wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	12x12 mm	
format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	100x 100 mm,	
długość uchwytu	200 mm	
długość wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	300 mm	
Stopień ochrony IP	IP65	
możliwość zastosowania	3KC0 MTSE, 3KD wielkość 1 i 2, 3KF wielkość 1	
Szczegóły produktu		
opis produktu	wielkość 100x100 mm, wałek 8 x 8 mm	
wyposażenie produktu blokada	Tak	
element składowy produktu		
• przedłużenie osi	Tak	
• uchwyt wyłączania awaryjnego	Nie	
właściwość produktu zamykanie	Tak	
Akcesoria		
akcesoria	napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem	
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	I-0-II	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	144 mm	
szerokość	98 mm	
głębokość	450 mm	
Waga netto na jedn.	1,347 kg	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates
Environmental Con- firmations		Confirmation
		
	EG-Konf.	Type Test Certific- ates/Test Report
Maritime application	other	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1161-4AE21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1161-4AE21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1161-4AE21

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

4.04.2025

