

Siemens
EcoTech



SIVACON, połowa drzwi, po lewej, kompatybilność elektromagnetyczna, IP40, wys.: 1800 mm, szer.: 400 mm, RAL 7035, klasa ochrony 1



Wersja		
Nazwa markowa produktu		SIVACON
oznaczenie produktu		Połowa drzwi
wykonanie produktu		EMC
wykonanie powierzchni		powlekany proszkowo
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie		Tak
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP40
stopień ochrony środków roboczych		klasa ochrony 1
Wygląd		
kolor		jasny szary
Szczegóły produktu		
element składowy produktu		
• wentylacja		Nie
• drzwi przezroczyste		Nie
• drzwi z blokadą rozłącznika		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		1 800 mm
szerokość		400 mm
kierunek otwierania drzwi		Lewo
Waga netto na jedn.		11 kg
materiał		Stal
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Con-
firmations](#)

Siemens
EcoTech



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certific-
ate](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1840-2UT25-0CA1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1840-2UT25-0CA1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1840-2UT25-0CA1

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

13.04.2025 

