

Siemens  
EcoTech



SIVACON, połowa drzwi, po lewej, z otworami wentylacyjnymi, IP20, wys.: 1800 mm, szer.: 500 mm, RAL 7035, klasa ochrony 1



| Wersja                                              |                          |                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nazwa markowa produktu                              |                          | SIVACON                   |
| oznaczenie produktu                                 |                          | Połowa drzwi              |
| wykonanie produktu                                  |                          | z otworami wentylacyjnymi |
| wykonanie powierzchni                               |                          | powlekany proszkowo       |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie |                          | Nie                       |
| Klasa ochrony                                       |                          |                           |
| Stopień ochrony IP                                  |                          | IP20                      |
| stopień ochrony środków roboczych                   |                          | klasa ochrony 1           |
| Wygląd                                              |                          |                           |
| kolor                                               |                          | jasny szary               |
| Szczegóły produktu                                  |                          |                           |
| element składowy produktu                           |                          |                           |
| • wentylacja                                        |                          | Tak                       |
| • drzwi przezroczyste                               |                          | Nie                       |
| • drzwi z blokadą rozłącznika                       |                          | Nie                       |
| Konstrukcja mechaniczna                             |                          |                           |
| wysokość                                            |                          | 1 800 mm                  |
| szerokość                                           |                          | 500 mm                    |
| kierunek otwierania drzwi                           |                          | Lewo                      |
| przekrój wentylacji użytkowy                        |                          | 476 cm²                   |
| Waga netto na jedn.                                 |                          | 14 kg                     |
| materiał                                            |                          | Stal                      |
| Zezwolenia Certyfikaty                              |                          |                           |
| Environment                                         | General Product Approval | Test Certificates         |

[Environmental Con-  
firmations](#)

Siemens  
EcoTech



EG-Konf.



[Special Test Certific-  
ate](#)

other



## Więcej informacji

## Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

## Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

## Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

## Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1850-2UT25-1BA2>

## Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1850-2UT25-1BA2>

## Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1850-2UT25-1BA2](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1850-2UT25-1BA2)


## CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

## Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

## Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

13.04.2025

