



SIVACON, drzwi, po prawej, kompatybilność elektromagnetyczna, IP40, wys.: 1800 mm, szer.: 800 mm, RAL 7035, klasa ochrony 1

| Wersja                                              |                          |     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| Nazwa markowa produktu                              | SIVACON                  |     |
| oznaczenie produktu                                 | Drzwi                    |     |
| wykonanie produktu                                  | zamknięty                |     |
| wykonanie powierzchni                               | powlekany proszkowo      |     |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie | Tak                      |     |
| Klasa ochrony                                       |                          |     |
| Stopień ochrony IP                                  | IP40                     |     |
| stopień ochrony środków roboczych                   | klasa ochrony 1          |     |
| Wygląd                                              |                          |     |
| kolor                                               | jasny szary              |     |
| Szczegóły produktu                                  |                          |     |
| element składowy produktu                           |                          |     |
| • wentylacja                                        | Nie                      |     |
| • drzwi przezroczyste                               | Nie                      |     |
| • drzwi z blokadą rozłącznika                       | Nie                      |     |
| Konstrukcja mechaniczna                             |                          |     |
| wysokość                                            | 1 800 mm                 |     |
| szerokość                                           | 800 mm                   |     |
| kierunek otwierania drzwi                           | Prawo                    |     |
| Waga netto na jedn.                                 | 18,9 kg                  |     |
| materiał                                            | Stal                     |     |
| Zezwolenia Certyfikaty                              |                          |     |
| Environment                                         | General Product Approval | EMV |

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Miscellaneous](#)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Test Certificates | other |
|-------------------|-------|

[Special Test Certific-  
ate](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1880-2UT14-0CA1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1880-2UT14-0CA1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1880-2UT14-0CA1](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1880-2UT14-0CA1)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



Ostatnia zmiana:

13.04.2025

