




drzwi przegrody IP40, wys.: 750 mm szer.: 800 mm

| Wersja                                              |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa markowa produktu                              | SIVACON S4               |
| wykonanie produktu                                  | IP40                     |
| wykonanie powierzchni                               | powlekany proszkowo      |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie | Nie                      |
| Klasa ochrony                                       |                          |
| Stopień ochrony IP                                  | IP40                     |
| stopień ochrony środków roboczych                   | 1                        |
| Wygląd                                              |                          |
| kolor                                               | jasny szary              |
| Szczegóły produktu                                  |                          |
| element składowy produktu                           |                          |
| • wentylacja                                        | Nie                      |
| • drzwi przezroczyste                               | Nie                      |
| • drzwi z blokadą rozłącznika                       | Nie                      |
| akcesoria zawarte w zakresie dostawy                | nie                      |
| Konstrukcja mechaniczna                             |                          |
| wysokość                                            | 750 mm                   |
| szerokość                                           | 800 mm                   |
| głębokość                                           | 25 mm                    |
| kierunek otwierania drzwi                           | Lewo / prawo             |
| przekrój wentylacji użytkowy                        | 0 cm²                    |
| przekrój wentylacji wylot użytkowy                  | 0 cm²                    |
| Waga netto na jedn.                                 | 10,5 kg                  |
| materiał                                            | Blacha stalowa           |
| Zezwolenia Certyfikaty                              |                          |
| Environment                                         | General Product Approval |

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval

other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



## Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ2075-8BA01>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ2075-8BA01>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ2075-8BA01](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2075-8BA01)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Krzywe charakterystyczne**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

---

Ostatnia zmiana:

12.09.2025 

