

akcesoria do 3KC0 wielkość 1/2, napęd bezpośredni, szary, bez osłony, do 3KC0 wielkość 2, 3- i 4-bieg., 1 szt.



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie do przełącznika sieciowego
wykonanie produktu	Napęd bezpośredni
wykonanie mechanizmu napędowego	napęd ręczny
stopień ochrony IP od przodu	IP30
Stosowność	
możliwość zastosowania	do 3KC MTSE, wielkość 1 i 2
Wygląd	
kolor napędu	szary
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu blokada	Tak
właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.	Tak
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	I-O-II
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	37 mm
szerokość	73 mm
głębokość	25 mm
Waga netto na jedn.	130 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other
Type Test Certi- ficates/Test Report		Confirmation 

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KC9201-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KC9201-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9201-3

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

26.05.2025 

