


Siemens  
EcoTech



tabliczka z opisem do zatrzasknięcia lub przyklejenia na uchwyt tabliczki, rozmiar tabliczki 17,5 x 27 mm, tabliczka czarna, biała czcionka, z napisem: Ab



|                                                                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                            | SIRIUS ACT                       |
| oznaczenie produktu                                                               | Tabliczka z opisem               |
| oznaczenie typu produktu                                                          | 3SU1                             |
| Ogólne dane techniczne                                                            |                                  |
| Stopień ochrony IP                                                                | IP66, IP67, IP69(IP69K)          |
| odporność na wstrząsy do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373                  | Kategoria 1, Klasa B             |
| wytrzymałość zmęczeniowa do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373               | Kategoria 1, klasa B             |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)                                                | 10/01/2014                       |
| Waga netto na jedn.                                                               | 1 g                              |
| Warunki środowiska                                                                |                                  |
| temperatura otoczenia                                                             |                                  |
| • podczas pracy                                                                   | 70 ... -25 °C                    |
| • podczas magazynowania i transportu                                              | 80 ... -40 °C                    |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                    |                                  |
| wysokość                                                                          | 17,5 mm                          |
| szerokość                                                                         | 27 mm                            |
| Akcesoria                                                                         |                                  |
| materiał akcesorium                                                               | Tworzywo                         |
| sposób montażu tabliczki                                                          | Zatrzaskiwana / samoprzylepna    |
| oznaczenie tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego                   | Ab                               |
| kształt tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego                      | Prostokątny                      |
| kolor tabliczki identyfikacyjnej                                                  | Czarny (etykieta); biały (tekst) |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                            |                                  |
| deklaracja środowiskowa produktu                                                  |                                  |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji    | 0.566 kg                         |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji | 0.235 kg                         |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life       | -0.0145 kg                       |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem               | 0.787 kg                         |
| Environment                                                                       | General Product Approval         |

[Environmental Con-  
firmations](#)



| General Product Ap-<br>proval | Test Certificates | Maritime application |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|
|-------------------------------|-------------------|----------------------|



[Type Test Certi-  
ficates/Test Report](#)



| other |
|-------|
|-------|

[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AD16-0AE0>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AD16-0AE0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0AD16-0AE0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AD16-0AE0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AD16-0AE0&lang=en)



Ostatnia zmiana:

2.04.2025 