

INSTA contactor with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400 V 25 A Control 230 V AC



### Wersja

Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Styczniki instalacyjne
wykonanie produktu	4 zestyki zwierne
rodzaj napięcia / napięcia roboczego	AC
rodzaj napięcia / do załączania	AC

### Napięcie zasilania

prąd / przy AC / wartość znamionowa	25 A
napięcie robocze / wartość znamionowa	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>	440 V
	440 V

### Klasa ochrony

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Zdolność przełączania

zdolność łączeniowa mocy czynnej / przy obciążeniu lampą żarową	2 000 W
---	---------

### Rozpraszanie

Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	2,2 W
---	-------

### Obwód główny

prąd roboczy / wartość znamionowa	25 A
-----------------------------------	------

### Prąd sterujący

zasilające napięcie sterujące	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wartość znamionowa</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>wartość znamionowa / maksymalny</li> </ul>	230 V

### Szczegóły produktu

element składowy produktu / suwak do ręcznej obsługi	Nigdy
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	4

### Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
szerokość	36 mm
głębokość	71 mm
głębokość montażowa	0 mm
liczba jednostek podziału szerokości	2
masa netto	258 g

### Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych	
<ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z DIN EN 61246-2</li> </ul>	Q
<ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 81346-2:2009</li> </ul>	Q

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5830-0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5830-0>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5830-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5830-0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



