

INSTA contactor with 2 NO contact and 2 NC contacts Contact for 230 V AC, 400 V 25 A Control 230 V AC



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Styczniki instalacyjne
wykonanie produktu	2 zestyki zwierne, 2 rozwierne
rodzaj napięcia / napięcia roboczego	AC
rodzaj napięcia / do załączania	AC
Napięcie zasilania	
prąd / przy AC / wartość znamionowa	25 A
napięcie robocze / wartość znamionowa	
<ul style="list-style-type: none"> • minimalny • maksymalny 	440 V
	440 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa mocy czynnej / przy obciążeniu lampą żarową	2 000 W
Rozpraszanie	

Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	2,2 W
---	-------

Obwód główny

prąd roboczy / wartość znamionowa	25 A
-----------------------------------	------

Prąd sterujący

zasilające napięcie sterujące	
<ul style="list-style-type: none"> wartość znamionowa 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> wartość znamionowa / maksymalny 	230 V

Szczegóły produktu

element składowy produktu / suwak do ręcznej obsługi	Nigdy
liczba zestyków rozwiernych	2
liczba zestyków zwiernych	2

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
szerokość	36 mm
głębokość	71 mm
głębokość montażowa	0 mm
liczba jednostek podziału szerokości	2
masa netto	260 g

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych	
<ul style="list-style-type: none"> zgodnie z DIN EN 61246-2 	Q
<ul style="list-style-type: none"> zgodnie z IEC 81346-2:2009 	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
---------------------------------	----------------------------------	--------------



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5832-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5832-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5832-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



