

KASETY STEROWNICZE TYPU KM

KARTA KATALOGOWA

nr.: KK-K_KM












Kasety sterownicze KM mogą być wyposażone w lampki sygnalizacyjne lub przyciski sterownicze $\varnothing 22$ mm i $\varnothing 30$ mm produkowane przez SN PROMET. Oprócz wykonań standardowych, możliwe są wykonania kaset wg indywidualnych wymagań klientów. Wyposażenie kaset w lampki i przyciski powinno być zgodne z katalogiem produktów wydanym przez SN PROMET.















Obudowa kasety wykonana jest z ABS w kolorze szarym lub żółtym. W wykonaniu standardowym kaseca wyposażona jest w jeden dławik, którego typ jest podany w tabeli. Na życzenie klienta kaseca może być wyposażona w drugi dławik umieszczony na przeciwległej ścianie obudowy. Kasety mogą być wyposażone w tabliczki informacyjne służące do opisu funkcji lampek i przycisków.

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	Bez wyposażenia Z wyposażeniem	IP 67 zależnie od wyposażenia
Temperatura pracy	Bez wyposażenia	-40...+80°C
Ognioodporność		UL94-HB
Maksymalna ilość torów łączeniowych	Dla NEF30 Dla NEF22	2 3
Kolor obudowy		Szary, Żółty
Wielkość dławika		Pg16, Pg13,5, Pg11
Montaż		4 stalowymi wkrętami M4
Wyrób zgodny z normą		PN-EN 60947-5-1

WYKONANIA STANDARDOWE

	Typ kasety	Schemat	Przyciski sterownicze	Dławik	Kolor
	KM-S1		NEF22T-DR/P c XY	Pg 11	żółty
	KM-S11		NEF22T-DR/P c Y	Pg 11	żółty
	KM-S2		NEF22T-K c XY	Pg 11	szary
	KM-S12		NEF22T-K c Y	Pg 11	szary
	KM-S3		NEF22T-K z XY	Pg 11	szary
	KM-S13		NEF22T-K z X	Pg 11	szary

	KM-S4		NEF22T-D c XY	Pg 11	szary
	KM-S14		NEF22T-D c Y	Pg 11	szary
	KM-S5		NEF22T-D z XY	Pg 11	szary
	KM-S15		NEF22T-D z X	Pg 11	szary
	KM-S16		NEF22T-W c Y	Pg 11	szary
	KM-S17		NEF22T-Pa s X	Pg 11	szary
	KM-S18		NEF22T-Za1 X	Pg 11	szary
	KM-S6		NEF30-DRP c XY	Pg 11	żółty

WYMIARY

