

## Plik PDF

Numer produktu: 57.506.9055.0

Złącze PE WK 6 SL



Numer produktu	57.506.9055.0
EAN	4015573458635
Jednostka zamówienia	100

Certyfikaty/zatwierdzenia



**CAN-Ex**



**ATEX**



**USA-Ex**

## Dane techniczne

### Ogólne

Przekrój znamionowy	6 mm <sup>2</sup>
Kolor	Zielony/Żółty
Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Szerokość	8 mm
Obudowa izolowana	PA666
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V0
Wersja testowana przeciwwybuchowo "Ex e"	Tak
Sposób montażu	TS35
Złącza szynowe dla instalacji elektrycznych	Tak

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe	800 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymagana ścianka zamykająca	Nie
Typ materiału izolacyjnego	Termoplastyczny
Długość	54 mm

### Dane techniczne UL/CSA

Przekrój UL	22-8 AWG
Przekrój CSA	20-8 AWG

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141141
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901

**Zgodność produktów**


Zgodność z ROHS	Zgodne z wyjątkami
ROHS Exceptions	III-6(c)
Zgodność z REACH-SVHC	Zgłoszony
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1

A  
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

B  
 These dimensions will be especially checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 With /E marked dimensions are only valid for internal use


C  
 Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F




Hutschiene EN 60715-35x15  
 mounting rail EN 60715-35x15

Hutschiene EN 60715-35x7,5  
 mounting rail EN 60715-35x7,5



Farbe: grün  
 colour: green

Farbe: gelb  
 colour: yellow



Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

Teile - Nr. part-no.	Typ type
57.506.9055.0	WK 6 SL V0

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet: 1 von 1 of 1
	Werkstoff / Material	Tag/Date	Name
		gezeichnet drawn 21.10.2004	Schmitt J.
	Maßstab / Scale	geprüft checked	
	2:1	Normgepr. Stand. check	
	Vol. mm <sup>3</sup> Dfl./Srf. mm <sup>2</sup>	Ersatz für / Replacement for:	
b	02.06.2015 /	Type	Benennung/Title
a	28.02.2012 /	WK6	SCHUTZLEITERKLEMME
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	SL V0	Earth terminal
Änderung / Revision			