

Plik PDF

Numer produktu: Z7.282.5527.0

Izolowana Listwa mostkująca IVB WKFN 6- 5



Numer produktu	Z7.282.5527.0
EAN	4015573932593
Jednostka zamówienia	10

Certyfikaty/zatwierdzenia

PTB

SEV-Ex

Dane techniczne

Ogólne

Kolor	Żółte
moduły dystansowe	8,2 mm
Liczba zmostkowanych zacisków	5
Sposób montażu	Wtykowe
Izolowane	Tak
Wykonanie	Mostek
Wersja testowana przeciwybuchowo "Ex e"	Tak
Zabezpieczone przed dotykiem	Tak

Akcesoria

Znamionowy prąd	41 A
Sposób montażu	Wtykowe
Izolowane	Tak
Zabezpieczone przed dotykiem	Tak
Kolor	Żółte
Liczba zmostkowanych zacisków	5
moduły dystansowe	8,2 mm
Wersja testowana przeciwybuchowo "Ex e"	Tak

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141140

ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489


Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodny
Zgodność z REACH-SVHC	Zgodny

A
B
C
D
E
F

☐ These dimensions will be especially checked at delivery
☐ Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
☐ Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



dargestellt/pictured
Z7.282.5227.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

* = spezielle Verpackung/special package

	Teile-Nr. part-no.	Typ type	Polzahl pole	L L
	Z7.282.5227.0	IVB WKFN 6 - 2	2	14,7
*	Z7.282.5297.0	AB1RRNAL62	2	14,7
	Z7.282.5327.0	IVB WKFN 6 - 3	3	22,9
*	Z7.282.5397.0	AB1RRNAL63	3	22,9
	Z7.282.5427.0	IVB WKFN 6 - 4	4	31,1
*	Z7.282.5497.0	AB1RRNAL64	4	31,1
	Z7.282.5527.0	IVB WKFN 6 - 5	5	39,3
*	Z7.282.5597.0	AB1RRNAL65	5	39,3
	Z7.282.6027.0	IVB WKFN 6 -10	10	80,3

(a)

Tolerierung Size ISO 14405(©)/Tolerance system Size ISO 14405(©). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1		
	/		Werkstoff/Material siehe Zeichnung	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. T Z7.282.5227.0 01K	Index a
	/			gezeichnet drawn	07.08.	Schmitt J.		
	/			geprüft checked	-	-		
	/			Normgepr. Stand. check	-	-		
Maßstab/Scale 2:1				Maße in mm/Dimensions are in mm				
Vol.		mm³	Offl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
a		30.11.2012/ Datum / Blatt Date / Sheet		Type Typ		Benennung/Titel I SOL_VERB_STECKER		
Index		Änderung/Revision		siehe Tabelle		2-5 polig Rastermaß: 8,2mm Farbe: gelb für WKFN6 jumper bar 2-5 pole pitch: 8,2mm colour: yellow		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Z72825227001K_2 CADW20.35 Schnitt 2012-11-30T10:07:37 1:000