


## Plik PDF

Numer produktu: 70.350.2435.0

Oslona BAS GOT GA 24 M25 A0



Numer produktu	70.350.2435.0
EAN	4015573618800
Jednostka zamówienia	1

Certyfikaty/zatwierdzenia



## Dane techniczne

### Ogólne

Materiał obudowy	aluminium
Kolor	Szary
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporne na UV	Tak
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	Inne
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

### Wykonanie

Rozmiar DIN	24
	Wtyk
Mechanizm zabezpieczający	Podwójna dźwignia mocująca
Wejście dla kabla	Boki
Typ przewodu	Dławnica-nakrętka
Z dławnicą kablową	Tak
Rozmiar gwintu M	25
Rozmiar gwintu PG	
Pokrywka na zawiasach	Nie
Wersja EMC	Nie
Długość	120 mm
Szerokość	57 mm
Wysokość	70 mm

### Klasyfikacje

ECLASS 11	
-----------	--

ECLASS 8.1	27440202
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

**Zgodność produktów**

Zgodność z ROHS	Zgodne z wyjątkami
ROHS Exceptions	III-6(c)
Zgodność z REACH-SVHC	Zgłoszony
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1