

# Mostek przykręcany - FB 10- RTK/S



0311171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311171>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mostek przykręcany, wymiar rastra: 8,2 mm, kolor: srebrny



## Dane handlowe

Numer artykułu	0311171
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z2X
Klucz produktu	BE1Z2X
Strona katalogu	Strona 519 (C-1-2019)
GTIN	4017918001353
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	23,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	23,3 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	CN

# Mostek przykręcany - FB 10- RTK/S



0311171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311171>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek przykręcany
Liczba biegunów	10
Wymiar rastra	8,2 mm

### Wymiary

Wymiar rastra	8,2 mm
---------------	--------

### Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Miedź
Powłoka	ocynowana

### Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
----------------	-----------------

# Mostek przykręcany - FB 10- RTK/S



0311171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311171>

## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-9.0	27141140
ECLASS-10.0.1	27141140
ECLASS-11.0	27141140

### ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# Mostek przykręcany - FB 10- RTK/S



0311171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311171>

## Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2022 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)