

# Mostek wtykany - FBS 5-5

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030190>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone



## Dane handlowe

Numer artykułu	3030190
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z2X
Klucz produktu	BE2Z2X
Strona katalogu	Strona 70 (C-1-2019)
GTIN	4017918188535
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,244 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,21 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

# Mostek wtykany - FBS 5-5

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030190>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek wtykowy
Liczba biegunów	5
Wymiar rastra	5,2 mm

### Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	24 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

### Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	24 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

### Wymiary

Szerokość	24,6 mm
Wysokość	3 mm
Długość	23 mm
Wymiar rastra	5,2 mm

### Dane materiału

Kolor	czerwone
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA

### Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

# Mostek wtykany - FBS 5-5

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030190>



## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-9.0	27141140
ECLASS-10.0.1	27141140
ECLASS-11.0	27141140

### ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# Mostek wtykany - FBS 5-5

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030190>



## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# Mostek wtykany - FBS 5-5

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030190>



## Akcesoria

### Szczypce tnące czołowe

Szczypce tnące czołowe - CUTFOX-FBS - 1212124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212124>



**Narzędzie tnące** do odcinania pojedynczych zębów mostków wtykowych FBS ... i mostków wtykowych EB ...

### Osłonka

Osłonka - FBSC - 3012325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012325>



Kapturek, stanowi zabezpieczenie przed dotykiem przy mostkach FBS ...-5 i FBS ...-6 przyciętych na określoną długość, bezpieczny, kolor: czerwony

Phoenix Contact 2022 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)