


Plik PDF

Numer produktu: 57.504.4055.0

Terminal bezpiecznikowy WK 4 TKG/U /V0



Numer produktu	57.504.4055.0
EAN	4015573527188
Jednostka zamówienia	100

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Przekrój znamionowy	4 mm ²
Kolor	Szary
Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Szerokość	6 mm
Obudowa izolowana	PA666
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V0
Sposób montażu	Szyna DIN / typ G
Złącza szynowe dla instalacji elektrycznych	Nie

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	800 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymagana ścianka zamykająca	Tak
Typ materiału izolacyjnego	Termoplastyczny
Długość	48 mm

Dane techniczne UL/CSA

Przekrój UL	22-10 AWG
napięcie UL	300 V
prąd dla połączeń fabrycznych	10 A

Prąd dla połączeń innych	10 A
Przekrój CSA	20-10 AWG
napięcie CSA	250 V
Prąd CSA	6,3 A

Array


Uwaga do prądu znamionowego	Element opisowy dla bezpiecznika
Zintegrowane gniazdo testowe	Nie

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141126
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902

Zgodność produktów

Zgodność z REACH-SVHC	Zgodny
-----------------------	--------



Diodenstecker...
diode connector...



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15
G-Schiene EN 60715-G32
G-rail EN 60715-G32

spezielle Verpackung *
specific package

	Teile-Nr.: part-number	Farbe colour	Typ type
	57.504.4055.0	grau/grey	WK 4 TKG/U /V0
*	57.504.4095.0	grau/grey	WK 4 TKG/U /V0

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Zeichnung Nr./Drawing No.
Index

/

Maßstab/Scale

%

/

Vol.

mm³

Ofl./Surf.

mm²

/

20.06.2011/

Datum / Blatt
Date / Sheet

/

Änderung/Revision

Werkstoff/Material

2004
gezeichnet
drawn

Tag/Date

05.10.

Name

Schmitt

geprüft
checked

-

-

Normgepr.
Stand. check

-

-

Wieland

Elektrische
Verbindungen

Typ

Benennung/Title

T

57.504.4055.0 01K a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

TRENNGRUNDKLEMME
Disconnect terminal (base)

Do not disconnect under load.
Ne débrancher pas sous charge.

Selbstklebeschild:
adhesive label:

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließliche Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.