


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Zelio Relay Moduł ochronny do gniazda RPZ i RXZ 6/250V DC

RXM040W

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zabezpieczeniowe
Typ produktu lub komponentu	Moduł zabezpieczeniowy
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Dioda
Zgodność produktu	Gniazdo RPZ (1 ZAŁ/WYŁ) Gniazdo RPZ (2 ZAŁ/WYŁ) Gniazdo RXZ (2 ZAŁ/WYŁ) Gniazdo RXZ (3 C/O) Gniazdo RXZ (4 C/O)
Przeznaczenie produktu	RPM relay RXM relay
Napięcie sterujące [Uc]	6...250 V DC
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	20

### Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,003 kg
---------------	----------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,154 cm
Szerokość opakowania 1	1,283 cm
Długość opakowania 1	3,082 cm
Waga opakowania 1	1,6 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>

<b>Bez toksycznych metali ciężkich</b>	Tak
<b>Bez rtęci</b>	Tak
<b>Norma RoHS Chiny</b>	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
<b>Informacje na temat zwolnienia z RoHS</b>	Tak
<b>Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko</b>	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
<b>WEEE</b>	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji


<b>Gwarancja</b>	18 miesięcy
------------------	-------------

# Arkusz danych produktu **RXM040W**

Connections and Schema

## Wiring Diagram

---



## Zalecane zamienniki