

Końcówki kablowe oczkowe rurowe typu KOR

CECHY I KORZYŚCI


- ✓ końcówka oczkowa Cu w wersji standard z pokryciem galwanicznym cyną
- ✓ opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy
- ✓ do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06
do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01
- ✓ bardzo szeroki asortyment

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01 - wytrzymałość mechaniczna klasa 1 - wytrzymałość na zwarcia klasa A dla końcówek o przekroju 10 - 240 mm ²
Aprobata	PRS TE/2241/880567/19
Certyfikat UL	E475284
Wykonanie	standard



UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOR 0,75/3 (100 SZT.)	E11KM-01020100150	0,75	1,3	2,8	5,8	12,0	6,0	M3	√	-	-	1	100	0,06
KOR 0,75/4 (100 SZT.)	E11KM-01020100250					13,0	6,5	M4						
KOR 0,75/5 (100 SZT.)	E11KM-01020100350					14,0	7,5	M5						
KOR 1,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01020100450	1,5	1,8	3,3	5,8	12,0	6,5	M3	√	-	-	1	100	0,08
KOR 1,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01020100560					13,0		M4						0,1
KOR 1,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01020100660					14,0	7,5	M5						0,09
KOR 1,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01020100760	2,5	2,3	4,2	5,8	16,0	9,0	M6	√	-	-	1	100	0,1
KOR 2,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01020100850					12,0		M3						0,13
KOR 2,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01020100950					13,0	7,5	M4						
KOR 2,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01020101050	2,5	2,3	4,2	5,8	14,0	8,5	M5	√	-	-	1	100	0,14
KOR 2,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01020101150					16,0	9,5	M6						0,16
KOR 2,5/8 (100 SZT.)	E11KM-01020101220					20,0	13,0	M8						0,19
KOR 4/4 (100 SZT.)	E11KM-01020101360	4	3,0	5,0	7,8	18,0	8,5	M4	√	-	-	1	100	0,22
KOR 4/5 (100 SZT.)	E11KM-01020101450					18,0	9,0	M5						
KOR 4/6 (100 SZT.)	E11KM-01020101550					19,0	10,0	M6						0,26
KOR 4/8 (100 SZT.)	E11KM-01020101650	6	4,0	6,0	8,7	22,0	13,0	M8	√	4	1	1	100	0,28
KOR 6/4 (100 SZT.)	E11KM-01020101760					18,0		M4						0,3
KOR 6/5 (100 SZT.)	E11KM-01020101850					19,0	9,5	M5						0,31
KOR 6/6 (100 SZT.)	E11KM-01020101960	6	4,0	6,0	8,7	19,0	10,0	M6	√	4	1	1	100	0,35
KOR 6/8 (100 SZT.)	E11KM-01020102060					22,0	14,0	M8						0,37
KOR 6/10 (100 SZT.)	E11KM-01020102160					25,0	16,0	M10						0,4
KOR 6/12 (100 SZT.)	E11KM-01020102250					19,0		M12						

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
KOR 10/5 (100 SZT.)	E11KM-01020102300	10	4,5	7,0	10	21,0	12,0	M5	√	7	1	1	100	0,53	
KOR 10/5 (10 SZT.)	E11KM-01020102302							10					0,06		
KOR 10/6 (100 SZT.)	E11KM-01020102400					21,5	12,0	M6					100	0,52	
KOR 10/6 (10 SZT.)	E11KM-01020102402							10					0,06		
KOR 10/8 (100 SZT.)	E11KM-01020102500					23,5	15,0	M8					100	0,6	
KOR 10/8 (10 SZT.)	E11KM-01020102502					25,5	17,0						10	0,06	
KOR 10/10 (100 SZT.)	E11KM-01020102600							M10					100	0,65	
KOR 10/10 (10 SZT.)	E11KM-01020102602												10	0,07	
KOR 10/12 (100 SZT.)	E11KM-01020102700							M12					100	0,64	
KOR 10/12 (10 SZT.)	E11KM-01020102702												10	0,07	
KOR 16/5 (100 SZT.)	E11KM-01020102800	16	5,5	8,5	13	25,0	12,0	M5	√	8	1	2	100	0,91	
KOR 16/5 (10 SZT.)	E11KM-01020102802							10					0,1		
KOR 16/6 (100 SZT.)	E11KM-01020102900					25,5	12,0	M6					100	0,9	
KOR 16/6 (10 SZT.)	E11KM-01020102902							10					0,1		
KOR 16/8 (100 SZT.)	E11KM-01020103000					27,5	15,0	M8					100	0,97	
KOR 16/8 (10 SZT.)	E11KM-01020103002					29,5	17,0						10	0,1	
KOR 16/10 (100 SZT.)	E11KM-01020103100							M10					100	1	
KOR 16/10 (10 SZT.)	E11KM-01020103102												10	0,1	
KOR 16/12 (100 SZT.)	E11KM-01020103250							M12					100	1,1	
KOR 16/12 (10 SZT.)	E11KM-01020103252					30,5	19,0						10	0,2	
KOR 25/5 (100 SZT.)	E11KM-01020103300	25	7,0	10,0	15	28,0	14,0	M5	√	10	1	2	100	1,18	
KOR 25/5 (10 SZT.)	E11KM-01020103302							10					0,2		
KOR 25/6 (100 SZT.)	E11KM-01020103400					28,5	14,0	M6					100	1,22	
KOR 25/6 (10 SZT.)	E11KM-01020103402							10					0,2		
KOR 25/8 (100 SZT.)	E11KM-01020103500					30,5	16,0	M8					100	1,25	
KOR 25/8 (10 SZT.)	E11KM-01020103502					32,5	18,0						10	0,2	
KOR 25/10 (100 SZT.)	E11KM-01020103600							M10					100	1,3	
KOR 25/10 (10 SZT.)	E11KM-01020103602												10	0,2	
KOR 25/12 (100 SZT.)	E11KM-01020103700					33,5	19,0	M12					100	1,3	
KOR 25/12 (10 SZT.)	E11KM-01020103702					35,5	21,0						10	0,2	
KOR 25/14 (100 SZT.)	E11KM-01020103800							M14					100	1,45	
KOR 25/14 (10 SZT.)	E11KM-01020103802												10	0,2	
KOR 35/5 (100 SZT.)	E11KM-01020103880	35	8,5	12,0	17	31,5	18,0	M5	√	12	1	2	100	1,6	
KOR 35/5 (10 SZT.)	E11KM-01020103882												10	0,2	
KOR 35/6 (100 SZT.)	E11KM-01020103900					33,5	18,0	M6					100	1,8	
KOR 35/6 (10 SZT.)	E11KM-01020103902												10	0,2	
KOR 35/8 (100 SZT.)	E11KM-01020104000							M8					100	1,94	
KOR 35/8 (10 SZT.)	E11KM-01020104002					35,5	20,0						10	0,2	
KOR 35/10 (100 SZT.)	E11KM-01020104100							M10					100	2,1	
KOR 35/10 (10 SZT.)	E11KM-01020104102												10	0,3	
KOR 35/12 (100 SZT.)	E11KM-01020104200					36,5	20,0	M12					100	2,05	
KOR 35/12 (10 SZT.)	E11KM-01020104202					38,5	21,0						10	0,3	
KOR 35/14 (100 SZT.)	E11KM-01020104300							M14					100	2,2	
KOR 35/14 (10 SZT.)	E11KM-01020104302												10	0,3	
KOR 35/16 (100 SZT.)	E11KM-01020104400	50	10,0	14,0	19	39,5	26,0	M16	√	14	1	2	100	2,3	
KOR 35/16 (10 SZT.)	E11KM-01020104402					34,5	20,0						10	0,3	
KOR 50/6 (100 SZT.)	E11KM-01020104500							M6					100	2,58	
KOR 50/6 (10 SZT.)	E11KM-01020104502												10	0,3	
KOR 50/8 (100 SZT.)	E11KM-01020104600					36,5	20,0	M8					100	2,8	
KOR 50/8 (10 SZT.)	E11KM-01020104602							10					0,3		
KOR 50/10 (100 SZT.)	E11KM-01020104700					38,5	23,0	M10					100	3,05	
KOR 50/10 (10 SZT.)	E11KM-01020104702					39,5							10	0,3	
KOR 50/12 (100 SZT.)	E11KM-01020104800							M12					100	2,95	
KOR 50/12 (10 SZT.)	E11KM-01020104802												10	0,3	
KOR 50/14 (100 SZT.)	E11KM-01020104900					41,5	28,0	M14					100	3,2	
KOR 50/14 (10 SZT.)	E11KM-01020104902							10					0,4		
KOR 50/16 (100 SZT.)	E11KM-01020105000					42,5		M16					100	3,3	
KOR 50/16 (10 SZT.)	E11KM-01020105002					47,0							10	0,4	
KOR 50/20 (100 SZT.)	E11KM-01020105100					30,0		100					3,6		
KOR 50/20 (10 SZT.)	E11KM-01020105102						M20	10					0,4		

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOR 70/6 (100 SZT.)	E11KM-01020105200	70	12,0	16,5	21	40,5	23,0	M6	√	16	1	2	100	4,25
KOR 70/6 (10 SZT.)	E11KM-01020105202												10	0,5
KOR 70/8 (100 SZT.)	E11KM-01020105300							M8					100	4,2
KOR 70/8 (10 SZT.)	E11KM-01020105302												10	0,5
KOR 70/10 (100 SZT.)	E11KM-01020105400					43,5		M10					100	4,6
KOR 70/10 (10 SZT.)	E11KM-01020105402												10	0,5
KOR 70/12 (100 SZT.)	E11KM-01020105500					46,5	28,0	M12					100	4,4
KOR 70/12 (10 SZT.)	E11KM-01020105502												10	0,5
KOR 70/14 (100 SZT.)	E11KM-01020105600							M14					100	4,9
KOR 70/14 (10 SZT.)	E11KM-01020105602												10	0,5
KOR 70/16 (100 SZT.)	E11KM-01020105700					51,0	31,0	M16					100	4,7
KOR 70/16 (10 SZT.)	E11KM-01020105702												10	0,5
KOR 70/20 (100 SZT.)	E11KM-01020105800							M20					100	5
KOR 70/20 (10 SZT.)	E11KM-01020105802												10	0,5
KOR 95/8 (50 SZT.)	E11KM-01020105900	95	13,5	18,0	24	47,0	26,0	M8	√	17	1	2	50	2,8
KOR 95/8 (10 SZT.)	E11KM-01020105902												10	0,6
KOR 95/10 (50 SZT.)	E11KM-01020106000							M10					50	2,72
KOR 95/10 (10 SZT.)	E11KM-01020106002												10	0,6
KOR 95/12 (50 SZT.)	E11KM-01020106100					50,0	29,0	M12					50	2,65
KOR 95/12 (10 SZT.)	E11KM-01020106102												10	0,6
KOR 95/14 (50 SZT.)	E11KM-01020106200							M14					50	2,85
KOR 95/14 (10 SZT.)	E11KM-01020106202												10	0,6
KOR 95/16 (50 SZT.)	E11KM-01020106300					54,5	35,0	M16					50	2,85
KOR 95/16 (10 SZT.)	E11KM-01020106302												10	0,6
KOR 95/20 (50 SZT.)	E11KM-01020106400							M20					50	3,1
KOR 95/20 (10 SZT.)	E11KM-01020106402												10	0,7
KOR 120/8 (50 SZT.)	E11KM-01020106500	120	15,0	19,5	26	50,0	29,0	M8	√	19	1	2	50	3,3
KOR 120/8 (10 SZT.)	E11KM-01020106502												10	0,7
KOR 120/10 (50 SZT.)	E11KM-01020106600							M10					50	3,15
KOR 120/10 (10 SZT.)	E11KM-01020106602												10	0,7
KOR 120/12 (50 SZT.)	E11KM-01020106700					53,0		M12					50	3,17
KOR 120/12 (10 SZT.)	E11KM-01020106702												10	0,7
KOR 120/14 (50 SZT.)	E11KM-01020106800							M14					50	3,4
KOR 120/14 (10 SZT.)	E11KM-01020106802												10	0,7
KOR 120/16 (50 SZT.)	E11KM-01020106900					57,5	35,0	M16					50	3,4
KOR 120/16 (10 SZT.)	E11KM-01020106902												10	0,7
KOR 120/20 (50 SZT.)	E11KM-01020107000							M20					50	3,5
KOR 120/20 (10 SZT.)	E11KM-01020107002												10	0,8
KOR 150/8 (50 SZT.)	E11KM-01020107100	150	16,5	21,0	29	54,0	31,0	M8	√	20	2	3	50	3,78
KOR 150/8 (10 SZT.)	E11KM-01020107102												10	0,8
KOR 150/10 (50 SZT.)	E11KM-01020107200							M10					50	3,73
KOR 150/10 (10 SZT.)	E11KM-01020107202												10	0,8
KOR 150/12 (50 SZT.)	E11KM-01020107300					57,0		M12					50	3,55
KOR 150/12 (10 SZT.)	E11KM-01020107302												10	0,8
KOR 150/14 (50 SZT.)	E11KM-01020107400							M14					50	3,9
KOR 150/14 (10 SZT.)	E11KM-01020107402												10	0,8
KOR 150/16 (50 SZT.)	E11KM-01020107500					61,5	35,0	M16					50	3,8
KOR 150/16 (10 SZT.)	E11KM-01020107502												10	0,8
KOR 150/20 (50 SZT.)	E11KM-01020107600							M20					50	4,2
KOR 150/20 (10 SZT.)	E11KM-01020107602												10	0,9
KOR 185/10 (50 SZT.)	E11KM-01020107700	185	19,0	24,0	30	56,5	35,0	M10	√	23	2	3	50	4,92
KOR 185/10 (10 SZT.)	E11KM-01020107702												10	1
KOR 185/12 (50 SZT.)	E11KM-01020107800							M12					50	4,82
KOR 185/12 (10 SZT.)	E11KM-01020107802												10	1
KOR 185/14 (50 SZT.)	E11KM-01020107900					59,5		M14					50	5,35
KOR 185/14 (10 SZT.)	E11KM-01020107902												10	1,1
KOR 185/16 (50 SZT.)	E11KM-01020108000							M16					50	5,11
KOR 185/16 (10 SZT.)	E11KM-01020108002												10	1,1
KOR 185/20 (50 SZT.)	E11KM-01020108100					64,0	38,0	M20					50	5,5
KOR 185/20 (10 SZT.)	E11KM-01020108102												10	1,2

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOR 240/10 (50 SZT.)	E11KM-01020108200	240	21,0	26,0	38	73,5	38,0	M10	√	25	2	4	50	7,3
KOR 240/10 (10 SZT.)	E11KM-01020108202							M10					10	1,5
KOR 240/12 (50 SZT.)	E11KM-01020108300							M12					50	7,3
KOR 240/12 (10 SZT.)	E11KM-01020108302							M12					10	1,5
KOR 240/14 (50 SZT.)	E11KM-01020108400							M14					50	7,2
KOR 240/14 (10 SZT.)	E11KM-01020108402							M14					10	1,5
KOR 240/16 (50 SZT.)	E11KM-01020108500							M16					50	7,1
KOR 240/16 (10 SZT.)	E11KM-01020108502							M16					10	1,5
KOR 240/20 (50 SZT.)	E11KM-01020108600							M20					50	7
KOR 240/20 (10 SZT.)	E11KM-01020108602							M20					10	1,5
KOR 300/10 (25 SZT.)	E11KM-01020108700	300	24,0	30,0	45	82,5	43,0	M10	-	28	2	-	25	5,7
KOR 300/10 (10 SZT.)	E11KM-01020108702							M10					10	2,3
KOR 300/12 (25 SZT.)	E11KM-01020108800							M12					25	5,5
KOR 300/12 (10 SZT.)	E11KM-01020108802							M12					10	2,3
KOR 300/14 (25 SZT.)	E11KM-01020108900							M14					25	5,55
KOR 300/14 (10 SZT.)	E11KM-01020108902							M14					10	2,3
KOR 300/16 (25 SZT.)	E11KM-01020109000							M16					25	5,5
KOR 300/16 (10 SZT.)	E11KM-01020109002							M16					10	2,3
KOR 300/20 (25 SZT.)	E11KM-01020109100							M20					25	5,2
KOR 300/20 (10 SZT.)	E11KM-01020109102							M20					10	2,1
KOR 400/12	E11KM-01020109202	400	27,5	33,5	50	90,0	49,0	M12	-	32	2	-	1	0,3
KOR 400/16	E11KM-01020109402							M16						
KOR 400/20	E11KM-01020109502							M20						
KOR 500/12	E11KM-01020109602	500	31,0	38,0	70	112,5	55,0	M12	-	36	3	-	1	0,5
KOR 500/14	E11KM-01020109702							M14						
KOR 500/16	E11KM-01020109802							M16						
KOR 500/20	E11KM-01020109902							M20						
KOR 625/12	E11KM-01020110002	625	34,0	40,0	70	114,0	60	M12	-	42	3	-	1	0,5
KOR 625/16	E11KM-01020110202							M16						
KOR 625/20	E11KM-01020110302							M20						

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie