

<https://www.wago.com/209-137>



Kolor: ■ szary

#### Dane techniczne

główna funkcja produktu	Akcesoria montażowe
sposób montażu	Szyna montażowa TS 35

#### Wymiary

szerokość	6,5 mm / 0.256 in
-----------	-------------------

#### Dane mechaniczne

odpowiedni	do wtyków i gniazd ze stopkami zatraskowymi
------------	---

#### Dane materiałowe

kolor	szary
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,045 MJ
masa	1,5 g

#### Dane handlowe

Product Group	2 (Akcesoria)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
szt./opak.	25 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4050821575306
numer taryfy celnej	39269097900

## Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

## Do pobrania

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 209-137

## Dokumentacja

## Bid Text

209-137	19.02.2019	xml 2.57 KB	
---------	------------	----------------	--

209-137	18.08.2017	doc 23.00 KB	
---------	------------	-----------------	--

## Dane CAD/CAE

## Dane CAD

2D/3D Models 209-137



## CAE data

WSCAD Universe  
209-137

ZUKEN Portal 209-137



## 1 Powiązane produkty

## 1.1 Opcjonalne akcesoria

## 1.1.1 Oznaczniki

## 1.1.1.1 Tabliczka oznacznikowa



## Nr kat.: 793-5501

mata oznacznikowa WMB; jako karta;  
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;  
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm  
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-  
traskowego; biały

## Nr kat.: 793-5501/000-014

mata oznacznikowa WMB; jako karta;  
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;  
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm  
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-  
traskowego; brązowy

## Nr kat.: 793-5501/000-005

mata oznacznikowa WMB; jako karta;  
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;  
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm  
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-  
traskowego; czerwona

## Nr kat.: 793-5501/000-024

mata oznacznikowa WMB; jako karta;  
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;  
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm  
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-  
traskowego; fioletowy



## Nr kat.: 793-5501/000-017

mata oznacznikowa WMB; jako karta;  
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;  
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm  
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-  
traskowego; jasnozielony

## Nr kat.: 793-5501/000-006

mata oznacznikowa WMB; jako karta;  
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;  
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm  
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-  
traskowego; niebieski

## Nr kat.: 793-5501/000-012

mata oznacznikowa WMB; jako karta;  
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;  
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm  
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-  
traskowego; pomarańczowa

## Nr kat.: 793-5501/000-007

mata oznacznikowa WMB; jako karta;  
do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm;  
z możliwością rozciągnięcia z 5 mm  
do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu za-  
traskowego; szara

## 1.1.1.1 Tabliczka oznacznikowa

**Nr kat.: 793-5501/000-023**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

**Nr kat.: 793-5501/000-002**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

**Nr kat.: 793-501**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

**Nr kat.: 793-501/000-005**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

**Nr kat.: 793-501/000-024**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

**Nr kat.: 793-501/000-017**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

**Nr kat.: 793-501/000-006**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

**Nr kat.: 793-501/000-012**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

**Nr kat.: 793-501/000-007**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

**Nr kat.: 793-501/000-023**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

**Nr kat.: 793-501/000-002**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

**Nr kat.: 2009-115**

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

**Nr kat.: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

**Nr kat.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

**Nr kat.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

**Nr kat.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

**Nr kat.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

**Nr kat.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

**Nr kat.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty