

## Systemy łączeniowe

- Wysoki komfort montażu
- Oszczędność miejsca w rozdzielnicach
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa
- Wyraźne oznaczenia poszczególnych faz

Informacje techniczne str. 512


WA\_SG02902



# Systemy łączeniowe

Informacje techniczne str. 512

WA\_SG02902




## Szyny łączeniowe Euro-Vario w wykonaniu widelkowym

- Prąd znamionowy 63A.
- 10 mm<sup>2</sup>

Ilość faz	Ilość mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	2	EVG-1PHAS/2MODUL	215646	40 / 800
1	6	EVG-1PHAS/6MODUL	215638	40 / 800
1	12	EVG-1PHAS/12MODUL	215637	40 / 400
2	6	EVG-2PHAS/6MODUL	215642	20 / 400
2	12	EVG-2PHAS/12MODUL	215641	20 / 200
3	6	EVG-3PHAS/6MODUL	215640	20 / 400
3	9	EVG-3PHAS/9MODUL	215645	20 / 200
3	12	EVG-3PHAS/12MODUL	215639	20 / 200
3	16	EVG-3PHAS/16MODUL	285381	20 / 200
3	20	EVG-3PHAS/20MODUL	285383	20 / 200
4	18	EVG-3P+3N/18MODUL	274161	20 / 100
4	8	EVG-4PHAS/8MODUL	215644	10 / 100
4	12	EVG-4PHAS/12MODUL	215643	10 / 100


## Szyny łączeniowe Euro-Vario do łączenia wyłączników różnicowoprądowych z innymi aparatami modułowymi



Ilość faz	Ilość mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
3	5	EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS	215659	20 / 200
3	8	EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS	215660	20 / 200

## Szyny łączeniowe Euro-Vario do łączenia aparatów ze stykami pomocniczymi

WA\_SG01602



Ilość faz	Ilość mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	2	EVG-1PHAS/2MODUL/HI	215655	40 / 200
1	9	EVG-1PHAS/9MODUL/HI	215656	40
2	4	EVG-2PHAS/4MODUL/HI	219573	20 / 400
2	10	EVG-2PHAS/10MODUL/HI	215657	20
3	6	EVG-3PHAS/6MODUL/HI	216411	20 / 200
3	12	EVG-3PHAS/12MODUL/HI	215658	20


# Systemy łączeniowe

## Zastosowanie szyn Euro-Vario do połączenia aparatów modułowych

### 1-fazowy




x2  
x6  
x12




EVG-../1PHAS/2MODUL  
EVG-../1PHAS/6MODUL  
EVG-../1PHAS/12MODUL

### 2-fazowy



x3  
x6




EVG-../2PHAS/6MODUL  
EVG-../2PHAS/12MODUL

### 3-fazowy




x2  
x3  
x4  
x5  
x6




EVG-../3PHAS/6MODUL  
EVG-../3PHAS/9MODUL  
EVG-../3PHAS/12MODUL  
EVG-../3PHAS/16MODUL  
EVG-../3PHAS/20MODUL


### 4-fazowy




x9



EVG-3P+3N/18MODUL





x2  
x3




EVG-../4PHAS/8MODUL  
EVG-../4PHAS/12MODUL

### Do połączenia wyłączników różnicowoprądowych z aparatami 3-faz.




EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS




EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS

### 1-fazowy + styk pomocniczy




x2  
x9




EVG-../1PHAS/2MODUL/HI  
EVG-../1PHAS/9MODUL/HI

### 2-fazowy + styk pomocniczy




x2  
x5




EVG-../2PHAS/4MODUL/HI  
EVG-../2PHAS/10MODUL/HI

### 3-fazowy + styk pomocniczy



x2  
x4



EVG-../3PHAS/6MODUL/HI  
EVG-../3PHAS/12MODUL/HI


# Systemy łączeniowe

Informacje techniczne str. 513

## Elementy łączeniowe

- Długość 1 m
- 10 mm<sup>2</sup> - prąd znamionowy 63A
- 16 mm<sup>2</sup> - prąd znamionowy 80A
- Dostarczane bez zaślepek

SG14702



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
------	-----	-------------	--------------------

### Szyny w wykonaniu widelkowym 10mm<sup>2</sup>, 16mm<sup>2</sup>


#### 10 mm<sup>2</sup>

Szyna 1faz.,	Z-GV-10/1P-1TE	270339	50
Szyna 3faz.,	Z-GV-10/3P-3TE	271060	20
Zaślepka 1faz.	Z-V-AK/1P	104905	10 / 600
Zaślepka 2+3faz.	Z-AK-10/2+3P	271069	10 / 600

#### 16 mm<sup>2</sup>


Szyna 1faz.,	Z-GV-16/1P-1TE	271061	50
Szyna 1faz.,	Z-GV-16/1P+HS	271062	50
Szyna 1faz.+N,	Z-GV-16/1P+N-2TE	271063	20
Szyna 3faz.,	Z-GV-16/3P-3TE	271064	20
Szyna 3faz.,	Z-GV-16/3P+HS	271065	20
Szyna 4faz.	Z-GV-16/3P+N-4TE	271066	15
Szyna 4faz.	Z-GV-16/3P+3N-6TE	263142	15
Zaślepka 1faz.	Z-V-AK/1P	104905	10 / 600
Zaślepka 2+3faz.	Z-AK-16/2+3P	271070	10 / 600
Zaślepka 4faz.	Z-AK-16/4P	271071	10 / 600
Zaślepka 4faz.	Z-V-AK/4P	264931	10 / 600

#### 1-fazowy




x57  
x57  
x16

Z-V-  
AK/1P




Z-GV-10/1P-1TE  
Z-GV-16/1P-1TE

#### 2-fazowy



x28

Z-AK-  
16/2+3P




Z-GV-16/1P+N-2TE

#### 3-fazowy




x19  
x19

Z-AK-  
10/2+3P  
Z-AK-  
16/2+3P




Z-GV-10/3P-3TE  
Z-GV-16/3P-3TE

#### 4-fazowy



x27

Z-AK-  
16/4P



Z-GV-16/3P+3N-6TE

#### 1-fazowy + styk pomocniczy



x14

Z-AK-  
16/4P




Z-GV-16/3P+N-4TE

#### 1-fazowy + styk pomocniczy




x38

Z-V-  
AK/1P




Z-GV-16/1P+HS

#### 3-fazowy + styk pomocniczy






x16

Z-AK-  
16/2+3P



Z-GV-16/3P+HS

# Systemy łączeniowe

		Zaślepki ochronne			
		Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
		Zaślepki ochronne	ZV-BS-G	104903	10 / 600
		Zaślepki dla Z-SV.. 2P, 3P, 2P+2N, 3P+3N dla Z-SV-10/3P+3N-4TE/12 i Z-SV-16/3P+3N-4TE	Z-V-AK/2+3P	264930	10 / 600
		Zacisk zasilający 6-25 mm <sup>2</sup>	Z-V-AK/4P	264931	10 / 600
		Długi prosty	Z-EK/25	264935	10 / 600
		Długi poprzeczny	Z-EK/25/QL	264937	10 / 600
		Krótki poprzeczny	Z-EK/25/Q	264936	10 / 600
Informacje techniczne str. 514		<b>Szyny łączeniowe 16 mm<sup>2</sup> dla Z-SLS</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostarczane bez zaślepek</li> <li>• Prąd znamionowy 80 A</li> </ul>			
		Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
		Szyna łączeniowa 3 bieg.	Z-SV-16/3P	271072	20
		Zaślepka	Z-AK-16/2+3P	271070	10 / 600
		Zacisk zasilający 6-50mm <sup>2</sup>	Z-EK/50	264934	3 / 180
		<b>Szyny łączeniowe 35 mm<sup>2</sup> dla Z-SLS, PLHT (1,5 mod.)</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostarczane bez zaślepek</li> <li>• Prąd znamionowy 110 A</li> </ul>			
		Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
		Szyna łączeniowa 1 bieg. (27mm)	Z-SV-35/1P	113135	1
		Zaciski łączeniowe dla Z-SV-35/1P	Z-EK/95-1	113136	3 / 90
		Szyna łączeniowa 3 bieg. (27mm)	Z-SV-35/3P	264938	4
		Szyna łącz. 3+N bieg. (27mm)*	Z-SV-35/3P+N-6TE	263110	4
		Zaślepka	Z-V-35/AK/3P	264932	10 / 600
		Zaciski łączeniowe dla Z-SV-35/3P	Z-EK/95	264933	3 / 90
		Zaciski łączeniowe dla Z-SV-35/3P+N-6TE	Z-EK/95-3N	264911	4 / 120
		* Dostarczane z zaślepkami			

# Notatki

