

Grzechotka Zyklop Speed, 3/8"



EAN: 4013288128041
Numer części: 05073261001
Numer artykułu: 8000 B SB SiS

Wymiar: 200x35x35 mm
Waga: 329 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82041100

- Mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami pozwala uzyskać kąt pracy wynoszący tylko 5°
- Wychylna główka grzechotki, wyzwolenie za pomocą przycisku i przełącznik zmiany kierunku pracy
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Zyklop Speed łączy w jednym narzędziu zalety pięciu typów grzechotek. Na dodatek to prawdziwy specjalista od szybkiego montażu
- Może być używany także jako wkrętak

Grzechotka Zyklop z zabierakiem 3/8". Drobnozębny mechanizm zapadkowy z 72 zębami zapewniający niewielki kąt powrotu zapadki wynoszący zaledwie 5°. Główka grzechotki może być swobodnie obracana i blokowana w dowolnym położeniu za pomocą przełącznika suwakowego znajdującego się po obu stronach. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Blokowanie położenia główki w pozycji 0° oraz 15° i 90° w prawo i lewo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka "wyslizgiwania się" główki grzechotki. W pozycji 0° i przy zastosowaniu adapteru i bitu może być stosowana jak standardowy wkrętak. Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie montażu. Symetryczna konstrukcja obrotowej rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja ułatwiają szybkie obracanie. Kształt rękojeści Kraftform doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Miękkie, antypoślizgowe strefy umożliwiają bezstratne przenoszenie dużych sił. Do kluczy nasadowych i adapterów z zabierakiem czworokątnym 3/8", z zatraskiem kulkowym.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8000_b_sb_sis.html

Wera - 8000 B SB SiS
 05073261001 - 4013288128041

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Grzechotka Zyklop Speed, 3/8"

Zyklop „6 w 1”



Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z wychylną główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z wychylną główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

Grzechotka posiada wychylną główkę



Grzechotka posiada wychylną główkę, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczoneму z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach montażowych, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Główkę można ustalić w pozycji 0°, 15° i 90° w lewo oraz prawo, dzięki czemu zapewniona jest bezpieczna praca bez ryzyka "wyslizgiwania się" główki grzechotki.

Specjalista od szybkiego montażu




Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwiają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "pravo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

Niewielki kąt pracy




Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

Wkrętak



Przy ustawieniu w pozycji 0° i zastosowaniu adaptera i grotu grzechotka służyć może jako standardowy wkrętak.

Niezawodna blokada klucza nasadowego



Zatrask kulowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych oraz osprzętu, a tym samym bezpieczeństwo podczas prac montażowych.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8000_b_sb_sis.html

Wera - 8000 B SB SiS
05073261001 - 4013288128041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8000 B SB Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 3/8", na blistrze, 3/8" x 199 mm

Grzechotka Zyklop Speed, 3/8"



Zawartość zestawu:

8000 B Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 3/8", 3/8" x 199 mm



05003550001

1x 3/8" x 199 mm



Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8000_b_sb_sis.html

Wera - 8000 B SB SiS
05073261001 - 4013288128041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de