






podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 00, 1-bieg. 160 A 690 V (1000 V)  
szybkozłącze, 6x 70 mm<sup>2</sup>

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	System bezpieczników NH
wykonanie gwintu nakrętki śruby	M8
wykonanie gwintu śruby zaciskowej	M8
wykonanie produktu	NH – element bazowy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	1
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH00
kategoria użytkowania	Bez
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
• przy AC	690 V
• przy DC	440 V
Szczegóły produktu	
element składowy produktu urządzenie odchylające	Nie
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)	
• przy AC wartość znamionowa	120 kA
• przy DC wartość znamionowa	25 kA
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na złączach w postaci obejm	
• minimalny	6 mm <sup>2</sup>
• maksymalny	70 mm <sup>2</sup>
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na listwie zaciskowej	
• minimalny	1,5 mm <sup>2</sup>
• maksymalny	16 mm <sup>2</sup>
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na zacisku ramowym	
• minimalny	2,5 mm <sup>2</sup>
• maksymalny	50 mm <sup>2</sup>
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na złączu wtykowym	
• minimalny	2,5 mm <sup>2</sup>
• maksymalny	50 mm <sup>2</sup>
moment dokręcenia śruby mocującej urządzenie maksymalny	2 N·m
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	14 N·m
wykonanie przyłącza elektrycznego	z przyłączem w postaci obejm
• dla głównego obwodu prądowego	Szybkozłącze

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	122 mm
szerokość	34 mm
głębokość	60 mm
rodzaj montażu	Montaż na stałe
rodzaj montażu montaż na koniku	Nie
masa netto	218 g

#### Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping	other
	<a href="#">Confirmation</a>		<a href="#">Miscellaneous</a>
	<a href="#">Special Test Certificate</a>		

other	Environment
<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania  
[Informacje dotyczące opakowania](#)  
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH3032>  
 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH3032>  
 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NH3032](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3032)  
 CAx-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>  
 Tender specifications  
<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

