



wkładka topikowa DIAZED rozmiar DIII In=63 A In=500 V AC/440 V DC klasa robocza gG

<b>Wersja</b>	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Bezpiecznik DIAZED
wykonanie produktu	do osłony kabli i linii elektroenergetycznych
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa DIAZED
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
klasa charakterystyki wyzwalania	Inne
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	DIII
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG
<b>Napięcie zasilania</b>	
napięcie zasilające	
• przy AC	500 V
• przy DC	440 V
<b>Klasa ochrony</b>	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
<b>Zdolność przełączania</b>	
• zdolność załączania prądu przy AC według IEC 60947-2 wartość znamionowa	50 kA
• zdolność łączeniowa prądu przy DC zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa	8 kA
<b>Rozpraszanie</b>	
Strata mocy [W]	6,9 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	6,9 W
<b>Wygląd</b>	
kolory oznaczeń wkładek bezpiecznikowych	miedziany
<b>Szczegóły produktu</b>	
opis produktu	przez śrubę pasowaną albo tuleje pasowane
<b>Konstrukcja mechaniczna</b>	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	54 g
<b>Warunki środowiskowe</b>	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-5 °C
• maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	do 45°C przy 95% wilgotności względnej
kategoria otoczenia podczas przechowywania	wilgotność powietrza 90% przy 20°C
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
General Product Approval	other



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SB4311>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SB4311>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SB4311](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB4311)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

24.06.2022

