

SENTRON, Przyrząd pomiarowy, 7KM PAC2200, LCD, (L-L) 400 V, (L-N), 230 V, 5 A, Urządzenie na szynę montażową, 3-fazowy, Modbus RTU, energia pozorna / skuteczna / bierna, własne zasilanie przyłączy śrubowe



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Licznik energii
jakość produktu skalibrowany	Nie
rodzaj detekcji wartości pomiarowej przebieg obciążenia	Nie
rodzaj sygnału	S0
wykonanie licznika energii elektrycznej	Elektroniczny
wykonanie wyjścia impulsowego	elektryczny
Ogólne dane techniczne	
układ sieci zasilającej	trzyżyłowy/czterozżyłowy
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
<ul style="list-style-type: none"> między L i L minimalny między L i L maksymalny między N i L minimalny między N i L maksymalny 	3 V 480 V 3 V 276 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP40
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
<ul style="list-style-type: none"> minimalny maksymalny 	45 Hz 65 Hz
prąd roboczy wartość znamionowa	5 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	Zakup/dostawa
Funkcja produkt	
funkcja produktu	energia pozorna / czynna / bierna
funkcja produktu	
<ul style="list-style-type: none"> blokada pracy wstecznej kod blokujący 	Tak Tak
Wyświetlacz i działanie	
wykonanie wyświetlacza	LCD
wykonanie wskaźnika	cyfrowy
Komunikacja	
protokół obsługiwany	Modbus RTU
Wejścia pomiarowe	
możliwe do zmierzenia napięcie zas.	
<ul style="list-style-type: none"> między (PE)N i L przy AC maksymalna wartość nominalna między przewodami fazowymi przy AC maksymalna 	230 V 400 V

wartość nominalna

Liczba	
liczba możliwych do wyświetlenia znaków	12
Konstrukcja mechaniczna	
liczba jednostek podziału szerokości	6
rodzaj montażu	urządzenie na szynę montażową
masa netto	405 g
Environmental footprint	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	123 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	13,7 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	110 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-1,21 kg
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)



Siemens
EcoTech



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM2200-2EA30-1DA1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM2200-2EA30-1DA1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM2200-2EA30-1DA1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



