



SETRON, przyrząd pomiarowy, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, urządzenie na szynę montażową, 3-fazowy, Modbus RTU/ASCII + MID energia pozorna / czynna / energia bierna, własne zasilanie przyłącze śrubowe, 1 pak. = 30 szt.

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Licznik energii	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KT1666-0EE00-0EE0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KT1666-0EE00-0EE0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT1666-0EE00-0EE0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

25.01.2024 

