

SIMBOX XL mała rozdzielnica podtynkowo / z wgłębieniem w ścianie 5 rzędów z 2 listwami wtykowymi zaciskowymi

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SIMBOX	
oznaczenie produktu	SIMBOX XL 5-rzęd.	
wykonanie produktu	podtynkowo / wgłębienie w ścianie	
wykonanie listwy zaciskowej	Zacisk wtykowy	
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	400 V	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP30	
stopień ochrony środków roboczych	II (izolacja ochronna)	
Wygląd		
kod barwy RAL	9010	
kolor	Biały	
Szczegóły produktu		
element składowy produktu		
<ul style="list-style-type: none"> szyna DIN plyta montażowa 	<p>Tak</p> <p>Nie</p>	
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowe	Tak	
Liczba		
liczba rzędów	5	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	900 mm	
szerokość	365 mm	
głębokość	98 mm	
głębokość montażowa	98 mm	
liczba jednostek podziału szerokości	12	
rodzaj montażu	podtynkowo / wgłębienie w ścianie	
odstęp między środkami szyn	125 mm	
materiał obudowy	Tworzywo	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GB5060-4KM>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GB5060-4KM>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GB5060-4KM

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

8.08.2024 

