

3-fazowe szyny zbiorcze z wtyczką rozszerzeniową do 2 wyłączników wielkość S00 i S0

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Systemy zasilania
oznaczenie produktu	3-fazowa szyna zbiorcza
wykonanie produktu	Do 2 wyłączników
oznaczenie typu produktu	3RV29
możliwość zastosowania	Wyłącznik silnikowy 3RV2
Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S00, S0
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	7,1 W
rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna	kwadratowy
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
prąd termiczny	63 A
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	0,245 kg
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	3
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	500 V
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Dane znamionowe UL/CSA	
napięcie robocze przy AC według UL wartość znamionowa	600 V
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +60 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Ochrona zwarciodowa	
odporność na zwarcie	odpowiada zamontowanemu wyłącznikowi lub odgałęzieniu odbiornika
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	Mocowanie zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
wysokość	129 mm
szerokość	91 mm
głębokość	59 mm
odległość do zachowania	
• przy montażu szeregowym	
— do tyłu	0 mm
— w górę	10 mm
— na boki	0 mm

- do części uziemionych
 - do tyłu
 - w górę
 - na boki
- do części czynnych
 - do tyłu
 - w górę
 - na boki

0 mm
10 mm
0 mm

0 mm
10 mm
0 mm

Przylączy/ Zaciski

wykonanie przylączy elektrycznego dla głównego obwodu prądowego

Wtykowy, bez zacisku

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Railway

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2917-4A>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-4A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-4A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-4A&lang=en



Ostatnia zmiana:

22.02.2025 