



Podstawa aparaturowa, 45x długość 200mm do systemu szyn zbiorczych 60mm, element dystansowy w zestawie 2 elementy połączeniowe załączono szyna nośna przykręcona

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	wspornik urządzenia
wykonanie produktu	Akcesoria
liczba szyn montażowych	1
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	200 mm
szerokość adaptera	45 mm
głębokość	63 mm
grubość szyny prądowej	
• minimalny	5 mm
odstęp między środkami szyn	60 mm
masa netto	217 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates			Marine / Shipping		
Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	Special Test Certificate	 ABS	 DNV	 LRS

Marine / Shipping			other	Railway	
 PRS	 RINA	 RMRS	Miscellaneous	Confirmation	Special Test Certificate

Environment	
Environmental Conformations	Environmental Conformations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1250-5AS10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1250-5AS10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1250-5AS10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

