



Adapter urządzeniowy wyłącznika kompaktowego, 3-bieg.: 160 A Odstęp między osiami szyn 60mm, do 3VA10/11, 200 x 77mm Łączenie z adapterem w zestawie

Wersja			
Nazwa markowa produktu	SETRON		
oznaczenie produktu	Adapter urządzenia		
wykonanie produktu	Akcesoria		
Konstrukcja mechaniczna			
wysokość	200 mm		
szerokość adaptera	76 mm		
głębokość	26 mm		
grubość szyny prądowej			
• minimalny	5 mm		
odstęp między środkami szyn	60 mm		
masa netto	569 g		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1213-4AU01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1213-4AU01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1213-4AU01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

