



łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, akcesoria do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 mocowanie przednie i wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL mocowanie frontowe,

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
wykonanie produktu	Wyposażenie dodatkowe do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 mocowanie przednie
prąd roboczy	<ul style="list-style-type: none"> • przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa 6 A • przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa 3 A • przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa 1,4 A • przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa 4 A
możliwość zastosowania	do 3LD2 mocowanie z przodu i 3LD5 UL mocowanie z przodu
specjalna właściwość produktu	zestyk zwirny: z opóźnieniem przy włączaniu, wyprzedzający przy wyłączaniu przełącznika 3LD. zestyk rozwirny: wyprzedzający przy włączaniu, z opóźnieniem przy wyłączaniu przełącznika 3LD
<ul style="list-style-type: none"> • moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny 0,8 N·m • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny 1,2 N·m 	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych	<ul style="list-style-type: none"> • jednożyłowy 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² • typu linka z tulejką kablową 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² • wielożyłowy 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
--------------------------	-------------------	-------------------	-------	-------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9200-5B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9200-5B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-5B

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

8.08.2024

